

甘肃荣铖建设工程有限公司武威雷台第八标段 装饰工程灯具采购项目招标公告

一、招标条件

本招标项目为甘肃荣铖建设工程有限公司武威雷台第八标段装饰工程灯具采购项目（项目名称），招标人为甘肃荣铖建设工程有限公司，招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件，现对该项目所需灯具材料进行公开招标。

二、项目概况

- 1. 项目名称：甘肃荣铖建设工程有限公司武威雷台第八标段装饰工程灯具采购项目。
- 2. 招标材料：灯具材料。
- 3. 供货周期：6个月。
- 4. 招标材料名称与标段划分

标段号	序号	材料名称	规格型号	执行标准参数（国标或行业标准规范）	单位	数量（套）
/	1	LED 灯带	L01 24V 9.6/m 套管	执行标准： GB17625.1-22012 , GB/T17743-2017, GB7000.1-2015, GB7000.202-2008 。	套	17127.00
	2	客房艺术壁灯	SF-4203 250*150mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003) ； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008	套	388.00

				°		
3	阳台艺术壁灯	SF-2203 450*150mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	633.00	
4	床头小吊灯	SF-2201 1650*230mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	210.00	
5	筒灯	R06-T 7W 洗墙筒灯	执行标准： GB17625.1-22012 , GB/T17743-2017, GB7000.1-2015, GB7000.202-2008 °	套	8587.00	
6	书桌吊灯	SF-4201 1100*350mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	8.00	
7	射灯	S02 9W 射灯	执行标准： GB17625.1-22012 , GB/T17743-2017, GB7000.1-2015, GB7000.202-2008 °	套	386.00	
8	艺术壁灯	SF-323 Φ 250*H500mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008	套	4.00	

			°		
9	酒廊会议室吊灯	SF-325（长 2000mm，宽 300mm，高 600mm）	执行标准： (GB10854-89) GB7003）； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	1.00
10	布菲台吊灯	SF-326（长 2000mm，宽 300mm，高 600mm）	执行标准： (GB10854-89) GB7003）； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	1.00
11	接待台吊灯	LT-506 Φ 900*H450mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003）； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	1.00
12	总统套房花灯	SF-6203（直径 1100mm）	执行标准： (GB10854-89) GB7003）； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	1.00
13	总统套房小吊灯	SF-6204 （灯高：1700mm 直径：100mm）	执行标准： (GB10854-89) GB7003）； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	2.00
14	宴会厅壁灯	LT-303 （Φ 180*H1000mm）	执行标准： (GB10854-89) GB7003）； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 °	套	26.00

	15	定制 LED 吊灯	LT-305 (W2000*D1000*H350m m)	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 。	套	6.00
	16	吊式艺术装饰灯 具(贵宾室)	LT-307 (W6000*D2300*H350m m)	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 。	套	1.00
	17	LED 筒灯 2. 型号:9W/7W/ED 型	R06-T (7W)	执行标准： GB17625.1-22012 ， GB/T17743-2017， GB7000.1-2015， GB7000.202-2008 。	套	493.00
	18	吸顶灯	18W	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 。	套	36.00
	19	LED 筒灯（防水 型） 2. 型号 9WLED 型	R02 9W	执行标准： GB17625.1-22012 ， GB/T17743-2017， GB7000.1-2015， GB7000.202-2008 。	套	157.00
	20	射灯 2. 型 号:5W/7W/9WLED 型	R01 9W	执行标准： GB17625.1-22012 ， GB/T17743-2017， GB7000.1-2015， GB7000.202-2008 。	套	669.00

	21	LED 双头灯	RD1 2*9W	执行标准： GB/T17743-2017， GB7000.1-2015， GB7000.202-2008 。	套	191.00
	22	防水射灯	S02.1-T 7w	执行标准： GB17625.1-22012 , GB/T17743-2017， GB7000.1-2015， GB7000.202-2008 。	套	14.00
	23	D01:吸顶灯	D01 15W	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 。	套	10.00
	24	定制 LED 吊灯(大堂吧花灯) C02	LT-104(C02) W2050*D2050*H1500mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 。	套	10.00
	25	吊式艺术装饰灯具(大堂吧)C04	LT-304 H500mm； Φ 150mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 。	套	4.00
	26	吊式艺术装饰灯具(吧台)C03	LT-107 W4500*D200*H1500mm Size(灯罩):直径 200mm	执行标准： (GB10854-89) GB7003)； GB7000.1-2007； GB7000.201-2008 。	套	1.00

	27	壁灯 L01	LT-501 灯具尺寸:H:650mm 灯罩尺 :H:350mm; Φ 120mm	执行标准: (GB10854-89) GB7003) ; GB7000.1-2007; GB7000.201-2008 。	套	6.00
	29	定制长条形 LED 平板灯	PT1 36W	执行标准: GB17625.1-2012, GB/T17743-2017, GB7000.1-2015, GB7000.202-2008 。	套	10.00
	30	LED 水下灯	WT2 18W	执行标准: GB17625.1-22012 , GB/T17743-2017, GB7000.1-2015, GB7000.202-2008 。	套	20.00
	31	壁灯	LT-501 灯具尺寸:H:650mm 灯罩尺 :H:350mm; Φ 120mm	执行标准: (GB10854-89) GB7003) ; GB7000.1-2007; GB7000.201-2008 。	套	21.00
	32	地埋灯	DM1 5W	执行标准: GB17625.1-22012 , GB/T17743-2017, GB7000.1-2015, GB7000.202-2008 。	套	10.00
	33	吊式艺术装饰灯 具(康体区)	LT-402 Φ 350mm	执行标准: (GB10854-89) GB7003) ; GB7000.1-2007; GB7000.201-2008 。	套	2.00

	34	吊式艺术装饰灯具(小包)	LT-502 Φ 700*H550mm	执行标准: (GB10854-89) GB7003); GB7000.1-2007; GB7000.201-2008 。	套	4.00
	35	吊式艺术装饰灯具(中包)	LT-503 Φ 950*H600mm	执行标准: (GB10854-89) GB7003); GB7000.1-2007; GB7000.201-2008 。	套	4.00
	36	吊式艺术装饰灯具(大包)	LT-504 Φ 1150*H550mm	执行标准: (GB10854-89) GB7003); GB7000.1-2007; GB7000.201-2008 。	套	3.00
	37	吊式艺术装饰灯具(豪包)	LT-504 Φ 1150*H550mm	执行标准: (GB10854-89) GB7003); GB7000.1-2007; GB7000.201-2008 。	套	1.00
	38	吊式艺术装饰灯具(特色餐厅区 收银)	LT-509 Φ 220*H180mm	执行标准: (GB10854-89) GB7003); GB7000.1-2007; GB7000.201-2008 。	套	24.00
	39	LED 筒灯 2. 型 号:3W/13W/18WLE D 型	Y1 3W	执行标准: GB17625.1-22012 , GB/T17743-2017, GB7000.1-2015, GB7000.202-2008 。	套	619.00
	合 计					29691.0 0

注：表内材料的规格型号、数量会有所调整，以合同签订的规格型号、数量为准；单价内包含安装验收调试等全部费用。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人须是中华人民共和国境内注册的企业，持有市场监督管理局（原工商行政管理部门）核发的有效的营业执照，且经营范围涵盖本次招标材料物资，具有本项目招标物资的生产或供应能力招标范围的制造商或代理商；本项目材料应具有近 2 年内（2019 年 1 月 1 日至投标截止时间）产品出厂合格证或近 2 年内（2019 年 1 月 1 日至投标截止时间）省级及省级以上试验检测机构的检测合格报告；本项目投标人提供的省级及省级以上试验检测机构的检测合格报告需明确检测以下指标：材料名称、体积密度、抗冻性、压缩强度、弯曲强度；检测结果须满足《甘肃荣铖建设工程有限公司武威雷台文化旅游综合体装饰工程灯具采购项目》的设计要求；具有增值税一般纳税人资格。

2. 本次招标要求投标人在近 3 年内（2018 年 12 月 02 日至投标截止时间）至少成功完成 2 个类似采购材料合同，累计合同金额大于 450 万元。

3. 投标人须具有良好财务状况，须提供近 3 年（2018 至 2020 年）财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件；公司成立不足三年的需提供自成立以来合法

的财务报表；成立不足一年的须提供近三个月银行出具的资信证明文件。

4. 投标人须提供本单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的网页截图以及投标人法定代表人在近三年（2018年1月1日至投标截止时间）无行贿犯罪行为 and 投标人单位近三年（2018年1月1日至投标截止时间）在中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn)无合同纠纷的相关证明截图。

5. 本次招标不接受联合体投标申请。

6. 投标人最多可参与1个标段的投标，最多可中标1个标段。

7. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标；违反者，相关投标均按无效处理。

8. 标人将对投标人的投标文件进行详细评审，如投标人提供虚假的业绩资料将被列入材料供应商黑名单。

四、招标文件的获取

1. 本次招标文件采用网上发布,有兴趣且符合条件的投标人于2021年12月07日至2021年12月12日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:00(北京时间，下同，节假日不休息)

地点：公航旅电子交易中心 (<http://36.138.118.215:27081/#/home>) 在线获取。

方式：潜在投标人可通过登录公航旅电子交易中心 (<http://36.138.118.215:27081/#/home>) 浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【投标人首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标的项目】列表中打开本项目，免费在线下载招标文件及工具。

售价：免费

注：1. 本次投标全过程须在公航旅电子交易中心 (<http://36.138.118.215:27081/#/home>) 进行操作，没有账号的潜在投标人自行在公航旅电子交易中心 (<http://36.138.118.215:27081/#/home>) 注册，注册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》；2. 制作电子投标文件需要对最终文件进行电子签章，请潜在投标人在公航旅电子交易中心 (<http://36.138.118.215:27081/#/home>) 自行在线申请办理 CA 锁，办理流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《CA 锁申请办理操作手册》；

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 上传 HASH 码截止时间：2021-12-28 15:00:00（北京时间）
2. 上传投标文件时间：2021-12-28 15:00:00 至 2021-12-28 15:30:00（未在规定时间内上传投标文件视为弃标）
3. 地点：公航旅电子交易中心

六、其他补充事宜

1. 投标人需向招标代理机构提供以下报名资料，报名审批通过后方可下载招标文件。

投标人须提供带二维码合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（复印件加盖公章的扫描件）；法定代表人授权书（加盖公章的扫描件）；法定代表人及被授权人身份证（正反面复印件加盖公章的扫描件）；代理商须提供生产厂家的授权书（复印件加盖公章的扫描件）；代理商须提供相应品牌的一级代理商证明文件等（复印件加盖公章的扫描件）。请将以上报名资料发送至电子邮箱 648146963@qq.com，并注明投标项目名称、包件、投标人单位名称及联系方式。

2. 项目采用电子评标，按照电子评标项目要求，参与投标的所有投标人在开标会议截止后三天内须将纸质文件：纸质正本 1 份，副本 1 份，投标人如中标且招标人要求时，应提供额外要求份数的投标文件。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下媒介上发布：

媒介名称：甘肃公航旅建设集团有限公司官网

网 址：<http://www.gsgltz.com>

媒介名称：中国采购与招标网

网 址：<http://www.chinabidding.com.cn>

媒介名称：公航旅电子交易中心

网 址：<http://36.138.118.215:27081/#/home7>.

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

招标人：甘肃荣铖建设工程有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 621 号长业金座 9 楼

邮 编：730300

联系人：任先生

电 话：13893155513。

代理机构：甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司

地 址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 621 号长业金座

26 楼

联 系 人：吴先生

电 话：0931-7872790、13227836179

监督部门：甘肃省公航旅建设集团有限公司纪委办公室

地 址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 621 号长业金座 8

楼

电 话：0931-7872762

2021 年 12 月 07 日