

**甘肃圆峰交通工程有限公司 2023 年度防落物网和防眩网
采购暨供应商入围项目二次
竞争性磋商公告**

1. 竞争性磋商条件

甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司受甘肃圆峰交通工程有限公司的委托,对“甘肃圆峰交通工程有限公司 2023 年度防落物网和防眩网采购暨供应商入围项目二次”进行竞争性磋商, 欢迎符合条件的供应商参加。

2. 项目概况

2.1 项目名称: 甘肃圆峰交通工程有限公司 2023 年度防落物网和防眩网采购暨供应商入围项目二次

2.2 项目编号: GHL-20230227033

2.3 供货周期: 具体供货时间以各承建项目合同约定的供货期为准(入围有效期为本项目成交之日起至 2023 年 12 月 31 日止)

2.4 供货地点: 甘肃圆峰交通工程有限公司承建各项目施工地点

2.5 招标内容及标段划分: 本次招标为 1 个标段。

下表数量为预计数量, 具体数量以实际发生的数量为准。

序号	材料名称	规格	技术要求	单位	数量
1	防落物网	Bf-Em-B	1. 全线防落物网钢构件采用热浸镀锌浸塑复合涂层防腐工艺。钢构件平均镀锌层附着量不小于 275g/m ² (平均镀锌层厚度不小于 39 μm), 涂塑层最小厚度为 250 μm: 2. 紧固件的平均镀锌层附着量不小于 120g/m ² (平均镀锌层厚度不小于 17 μm), 涂塑层最小厚度为 150 μm。颜色与护栏一致。 3. 所有钢构件防腐处理应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T18226 的规定。 4. 包含立柱、边框、钢板网、膨胀螺栓、及其他所有配件。	m	17519
2	防落物网	Bf-Em-B(1) 上跨铁路		m	238
3	防落物网	Bf-Em-B(2)		m	1268

4	路基防眩网	Gs-N-C	1. 防眩网：厚度为 2.2mm，网片外框尺寸：3700mm×850mm×40mm，网孔尺寸为：40mm×80mm，圆型钢管支撑立柱规格尺寸为 $\Phi 75\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。 2. 防眩网钢构件采用热浸镀锌浸塑复合涂层防腐工艺处理，平均镀锌层附着量不小于 275g/m^2 （平均镀锌层厚度不小于 $39\mu\text{m}$ ），紧固件的平均镀锌层附着量不小于 120g/m^2 （平均镀锌层厚度不小于 $17\mu\text{m}$ ）； 3. 所有钢构件涂塑层最小厚度为 $250\mu\text{m}$ 。（颜色为薄荷绿）。所有钢构件防腐处理应符合 6《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T1822 的规定。 4. 包含防眩网、防眩网构件、支撑钢构件、连接螺栓、膨胀螺栓、反光膜及其他所有配件。	m	59966
5	小桥、通道桥防眩网	Gs-N-B		m	8624
6	混凝土护栏防眩网	Gs-N-Gw		m	31282
7	立交匝道防眩板	Gs-P-Gr	防眩板间距为 1m，材料采用玻璃纤维增强塑料(SMC 玻璃钢)，其材料符合上述规范规定：规格为 220mmx800mm（用于开口无预应力活动护栏），220mm×1000mm（用于立交双向匝道中分带整体式护栏防眩）。原度为 5mm，玻璃钢防眩板密度 $\geq 1.5\text{g/cm}^3$ 防眩板#色为薄荷绿，要求表面颜色均匀一致，无明显反光，边缘圆滑，无毛刺、无飞边；表面无剥离、无裂纹、无气泡、无沙眼等缺陷，整体成形完整，无明显覆斜。	m	2943
8	活动护栏防眩板	Gs-P-HDHL		m	1523

3. 供应商资格要求

3.1 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、增值税一般纳税人资格，且具有：合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证。营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；

3.2 供应商的注册资金不低于 5000 万元；

3.3 供应商须具有良好的财务状况，提供近三年度（即：2020 年、2021 年、2022 年）完整的财务报表，包括：资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

3.4 供应商近三年（即：2020 年、2021 年、2022 年）每年营业收入不低于 5000 万元。

3.5 供应商具有近三年（即：2020 年至本项目响应文件递交截止日前）两个高速**防落物网或防眩网**供货业绩，且单笔合同金额不低于 500 万元(提供相关业绩合同复印件)；

3.6 供应商具有所投产品由国家级质量检测单位出具的有效期内的检测报告；

3.7 供应商具有所投产品由国家交通安全设施质量监督检验中心颁发的“工厂检验合格证书”、或国家交通安全设施质量监督检验中心颁发的“工程施工检验合格证书”；

3.8 供应商须提供近五年（即：2018 年 1 月至本项目响应文件递交截止日前）未被省级及以上交通主管部门通报为不合格或列入黑名单（提供相应承诺或有效证明文件）、或未被交通运输部产品抽检不合格情况（提供相应网页截图）；

3.9 供应商及其法定代表人近三年(即：2020 年至本项目响应文件递交截止日前)未发生行贿受贿案件或存在合同纠纷案件（以“裁判文书网”<https://wenshu.court.gov.cn/>网站查询结果为准，且查询时间为本项目磋商公告发布之日起至响应文件递交截止日前）；

3.10 供应商未被列入“国家企业信用信息公示系统”中严重违法失信企业名单，未被列入“信用中国”网站中失信被执行人名单（以“国家企业信用信息公示系统”<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>和“信用中国”www.creditchina.gov.cn网站查询结果为准，须提供信用截图、信用报告，且查询时间为本项目磋商公告发布之日起至响应文件递交截止日前），如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料；

3.11 本项目不接受联合体投标（响应）。

注：若供应商提供虚假的资格证明材料，采购人将对供应商的投标（响应）行为进行评价，情节恶劣的，将被列入材料供应商黑名单；供应商与采购人存在利害关系，可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（响应）；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标（响应）；为保证供货质量、项目实施及售后服务等工作，本项目不接受代理商参加投标（响应），请各位潜在供应商悉知。

4. 磋商办法

本次招标采用资格后审、综合评分法。

5. 文件的获取方式及地点

5.1 获取时间：2023 年 08 月 25 日 18:00 至 2023 年 09 月 01 日 18:00（北京时间，下同，节假日无休）；

5.2 获取地点：“公航旅电子交易中心”

（<http://jyxx.ghljyzzx.cn:7081/#/home>）在线获取；

5.3 获取方式：潜在供应商可通过登录“公航旅电子交易中心”浏览公告，点击“我要投标”，根据提示，填写联系人及联系方式等信息；点击“进入工作台”，在“供应商首页”待办事项中，或“项目中心”、“我投标的项目”列表中打开本项目，在线下载竞争性磋商文件、相关签章、固化文件等工具；

5.4 竞争性磋商文件售价：无

注：①本项目的投标（响应）全过程均须在“公航旅电子交易中心”在线操作，供应商须自行于“公航旅电子交易中心”内注册，操作流程详见交易中心网站内“帮助中心”中“帮助文档（教程）”中《用户注册操作手册》、《投标业务操作手册》；

②供应商的电子响应文件制作完毕后，须按要求对电子响应文件进行电子签章，供应商须自行于“公航旅电子交易中心”在线申请办理 CA 锁，办理流程详见交易中心网站内“帮助中心”中“帮助文档（教程）”中《CA 锁申请办理操作手册》。

6. 响应文件的递交

6.1 响应文件递交截止时间：2023 年 09 月 06 日 09 时 30 分

6.2 上传 HASH 编码截止时间：2023 年 09 月 06 日 09 时 30 分

6.3 响应地点：公航旅电子交易中心（线上不见面电子开标系统）

7. 发布公告的媒介

媒介名称	网址
公航旅电子交易中心网	http://jyxx.ghljyzzx.cn:7081/#/home
甘肃公航旅建设集团有限公司官网	http://www.gspltz.com
中国采购与招标网	http://www.chinabidding.com.cn
甘肃经济信息网	https://www.gsei.com.cn/

8. 联系方式

采 购 人：甘肃圆峰交通工程有限公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区学府路与建宁东路交叉口公航旅大厦 7 楼

联 系 人：万女士

电 话：0931-6864017

代理机构：甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区学府路与建宁东路交叉口公航旅大厦 5 楼

联 系 人：王先生

电 话：0931-7645102，13321331091

监督部门：甘肃公航旅建设集团有限公司纪委办公室

地 址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 621 号长业金座 8 楼

电 话：0931-7872762

2023 年 08 月 25 日